

Pracownia Architektoniczna
Kinga Chrzęszczyńska
32-005 Niepołomice, ul. Nagietkowa 22
tel: (+48) 500 200 019

**Roboty budowlane (remontowe) przy scenie usytuowanej
na działce nr ewid. 358/1, obr. Złota, gm. Złota
realizowane w ramach działania "Podniesienie atrakcyjności
rekreacyjno-kulturalnej i turystycznej miejscowości Złota"**

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor:

Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota

Położenie terenu inwestycji:

obręb Złota, gm. Złota, działka nr ewid. 358/1.

Rodzaj inwestycji:

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na działce nr ewid. 358/1, obr. Złota,
gm. Złota

Obiekt:

Obiekt małej architektury – scena.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych:

.....
/dzień, miesiąc, rok/

Projektował: mgr inż.arch. Kinga Chrzęszczyńska nr SW-27/2006

Listopad 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

<u>STRONA TYTUŁOWA</u>	str. 1
<u>SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU</u>	str. 2
<u>OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA</u>	str. 3
<u>ZASWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO PROJEKTOWANIA</u>	str. 4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>	str. 5
<u>CZEŚĆ RYSUNKOWA</u>	str. 7

CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNA

<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>	str. 8
<u>CZEŚĆ RYSUNKOWA</u>	str. 10

Niepołomice 10.11.2020

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późn. zm.)

Oświadczam

że projekt zgłoszenia robót budowlanych:

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na działce nr ewid. 358/1, obr. Złota, gm. Złota

Lokalizacja : obręb Złota, gm. Złota, działka nr ewid. 358/1.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



L.dz. SWOIA/279/06
ŠOKK/UnB/8/06

Kielce, dnia 8 grudnia 2006 r.

DECYZJA

DEJAVNA

Na podlagi art. 12, ust. 1, 1981, 130, 131, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952,

stwierdza się, że

Pani magister inżynier architekt

Kinga Nowak

ur. 9 stycznia 1978 r.

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową

i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW – 27/2006

W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem Świeckorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący SOKK: | arch. Marek Góra |
| 2. Z-ca przewodniczącego SOKK: | arch. Piotr Wawrzyniak |
| 3. Sekretarz SOKK: | arch. Zya Samborska |
| 4. Członek SOKK | arch. Jan Foltas |
| 5. Członek SOKK | arch. Krystyna Kuźnia |
| 6. Członek SOKK | arch. Włodzisław T. |
| 7. Członek SOKK | arch. Jerzy Wołcik |

Otrzymuj:

1. Pani Kira Nowak, 28-425 Złota, Złota 277.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krzyża 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
3. Świętokrzyskie Okręgowa Rada Izby Architektów, ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce.
4. a.a.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świątokrzeska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świątokrzyżyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Kinga Chrzęszczyńska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **SW-27/2006**, jest wpisana na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SW-0143**.

Członek czynny od: 24-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-01-2020 r. Kielce,

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0143-FFEC-AYD6-E176-EF38

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
Kontaktując się bezpośrednio z właściwą Izłą Architektów RP.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zgłoszenie robót budowlanych (remontowych) przy scenie usytuowanej na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

1.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- Wizja lokalna,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Normy i przepisy.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

Działka jest przeznaczona do celów rekreacyjnych oraz pod zieleń urządzoną.

Ukształtowanie terenu: teren posiada niewielki spadek w kierunku południowym.

Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć energetyczna.

Projektowana zabudowa nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego, nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia oraz warunków higieniczno – sanitarnych użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zgłoszenia robót budowlanych planuje się wykonanie robót budowlanych (remontowych) przy istniejącej scenie (wykonanie posadzki na scenie i schodach, remont istniejących murków z cegły klinkierowej).

Istniejące zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu pozostają bez zmian. Teren jest miejscem otwartym, ogólnodostępnym.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Zgłoszenie robót budowlanych obejmuje roboty remontowej przy istniejącym obiekcie.

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków.

W zasięgu terenu objętego niniejszą decyzją nie występują obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.), ani obiekty kultury współczesnej, teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Teren nie jest położony na terenie górniczym i nie jest objęty eksploatacją górniczą.

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

7.1. Ochrona środowiska.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się na obszarze Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zasięgu obszaru chronionego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz.U. 2020 poz. 55) tj. Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (Uchwała nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Świętokrz. z dnia 25 listopada 2014 r. poz. 3156).

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie ochrony środowiska.

7.2. Wymagania zasobowe.

- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy
- zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo po terenie zielonym działki

7.3. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska, nie emituje uciążliwych dźwięków, nie wytwarza wibracji, zakłóceń elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne uciążliwości powstające w trakcie prowadzenia prac i w późniejszej eksploatacji inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. Proponowane rozwiązania nie zmieniają uciążliwości terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

W sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszą być prowadzone ręcznie, z zachowaniem najwyższej staranności. W związku z ryzykiem występowania nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszą być prowadzone z najwyższą ostrożnością.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem i sztuką budowlaną z materiałów posiadających atest PZH i ITB odnośnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami.

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Kinga Chrzęszczyńska
upr. nr SW-27/2006

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót budowlanych (remontowych) przy scenie usytuowanej na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).

Zgłoszenie robót budowlanych (remontowych) przy istniejącej scenie.

1.2. Zakres planowanych robót budowlanych

- Wykonanie robót przygotowawczych
- Wykonanie posadzki na scenie i schodach
- Remontów murków z cegły klinkierowej
- Wykonanie utwardzenia
- Prace należy wykonać zgodnie z zasadami bhp

1.3. Miejsce wykonywania i sposób wykonywania robót budowlanych

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

Sposób wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową.

2. Opis techniczny

2.1. Rozwiązania projektowe.

Scena w kształcie prostoka o wymiarach w rzucie 10,56*6,92 m.

2.2. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia posadzki – 66,96 m²

Powierzchnia schodów w rzucie – 3,47 m²

Powierzchnia kostki brukowej – 10,3 m²

2.3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

• Posadzka

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy wykonać na scenie wylewkę betonową zbrojoną powierzchniowo.

Scenę podzielić na sześć równych pól dylatacyjnych, szczeliny dylatacyjne uszczelnić taśmami dylatacyjnymi.

Spadki wylewki zgodnie z częścią rysunkową grubość min. wylewki 5 cm.

Klasa betonu co najmniej B25, wytrzymałość na rozciąganie 1,5 MPa.

Następnie przystąpić do dalszych prac.

Przygotowanie podłoża:

- podłoże należy przeszlifować. Poprzez szlifowanie pozbywamy się luźnych elementów podłoża, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, osadów i otwieramy w posadzce pory. Do tak przygotowanego podłoża farby i żywice mają lepszą przyczepność.
- podłoże musi być w pełni utwardzone i wolne od wody i płynów
- uszczelnić miejsca newralgiczne

Aplikacja:

- przeszlifowaną posadzkę betonową należy zagruntować dwuskładnikowym gruntem epoksydowym

- na drugi dzień po aplikacji gruntu należy nałożyć żywice
- mokrą warstwę żywicy należy zasypać piaskiem kwarcowym do momentu aż żywica przestanie być widoczna
- na następny dzień po związaniu żywicy należy usunąć luźny piasek
- na tak przygotowane podłoże można aplikować warstwę zamykającą , najlepiej w dwóch warstwach.

Zgodnie z wytycznymi powyżej należy wykonać posadzkę na schodach. Po wykończeniu szerokość stopni ok. 32 cm maksymalna wysokość stopni 15 cm.

• **Murki klinkierowe**

Remont istniejących murków klinkierowych.

Od strony północnej murki klinkierowe należy oczyścić oraz zaimpregnować impregnatem do cegły klinkierowej. Od strony południowej zdjąć jedną (górną) warstwę cegły. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej murki klinkierowe należy oczyścić oraz zaimpregnować impregnatem do cegły klinkierowej.

Następnie od zewnętrznej strony wykonać murki o grubości 12 cm na własnym fundamencie głębokość min. 100 cm (do poziomu fundamentu muru istniejącego). Murki kotwić do istniejącej ściany z cegły klinkierowej za pomocą kotew stalowych. Murować na zaprawie przeznaczonej do klinkieru.

Od strony południowej, wschodniej i zachodniej murki klinkierowe od góry wykończyć daszkiem dwuspadowym z cegły klinkierowej wystającym z każdej strony min. 3 cm poza lico muru.

Po zakończeniu robót całość zaimpregnować impregnatem do cegły klinkierowej.

• **Nawierzchnia z kostki brukowej**

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z obrzeżem betonowym.

KOSTKA BRUKOWA 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 5 CM

KLINIEC 4-30 15 CM

TŁUCZEŃ 30-60 35 CM

GEOWŁÓKNINA TYPAR SF40Od

3. Uwagi

Wszelkie zmiany materiałów i kolorystyki należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.

Wszystkie wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić projektantowi.

Przy wykonaniu posadzki kwarcowej należy stosować kompletny system jednego producenta zgodnie z jego wytycznymi.

4. Spis rysunków

AR-01	Rzut	skala 1:50
-------	------	------------

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska
upr. nr SW-27/2006