

**Pracownia Architektoniczna
Kinga Chrzęszczyńska**
32-005 Niepołomice, ul. Nagietkowa 22
tel: (+48) 500 200 019

**Budowa wiaty
na działce nr ewid. 357/1 i 358/1, obr. Złota, gm. Złota
realizowanej w ramach działania "Podniesienie atrakcyjności
rekreacyjno-kulturalnej i turystycznej miejscowości Złota"**

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor:

Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota

Położenie terenu inwestycji:

obręb Złota, gm. Złota, działka nr ewid. 357/1 i 358/1.

Rodzaj inwestycji:

Budowa wiaty na działce nr ewid. 357/1 i 358/1, obr. Złota, gm. Złota

Obiekt:

Wiaty

Termin rozpoczęcia robót budowlanych:

.....
/dzień, miesiąc, rok/

Projektował: mgr inż.arch. Kinga Chrzęszczyńska nr SW-27/2006

Listopad 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

<u>STRONA TYTUŁOWA</u>	str. 1
<u>SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU</u>	str. 2
<u>OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA</u>	str. 3
<u>ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO PROJEKTOWANIA</u>	str. 4
<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>	str. 5
<u>CZEŚĆ RYSUNKOWA</u>	str. 7

Niepołomice 10.11.2020

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późn. zm.)

Oświadczam

że projekt zgłoszenia robót budowlanych:

Budowa wiaty na działce nr ewid. 357/1 i 358/1, obr. Złota, gm. Złota

Lokalizacja : obręb Złota, gm. Złota, działka nr ewid. 357/1 i 358/1.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



L.dz. SWOIA/279/06
ŠOKK/UnB/8/06

Kielce, dnia 8 grudnia 2006 r.

DECYZJA

DEJAVNA

Na podlagi art. 12, ust. 1, 1981, 130, 131, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952,

stwierdza się, że

Pani magister inżynier architekt

Kinga Nowak

ur. 9 stycznia 1978 r.

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową

i otrzymacie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW – 27/2006

W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem Świeckorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący SOKK: | arch. Marek Góra |
| 2. Z-ca przewodniczącego SOKK: | arch. Piotr Wawrzyniak |
| 3. Sekretarz SOKK: | arch. Zysa Samborska |
| 4. Członek SOKK | arch. Jan Foltas |
| 5. Członek SOKK | arch. Krystyna Kuźnia |
| 6. Członek SOKK | arch. Włodzimierz T... |
| 7. Członek SOKK | arch. Jerzy Wołcik |

Otrzymuj:

1. Pani Kinga Nawek, 28-415 Żelazna, Złota 277.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
3. Świętokrzyska Olgiewa Rada Izby Architektów, ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce.
4. a.a.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świątokrzeska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypisz z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Kinga Chrzęczyńska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **SW-27/2006**,
jest wpisana na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **SW-0143**.

Członek czynny od: 24-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-01-2020 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicję Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0143-FFEC-AYD6-E176-EF38

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Izba Architektów RP.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót w zakresie budowy wiaty na działce nr 357/1 i 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).

Budowa wiaty o wymiarach w rzucie 5,70 m * 5,62 m, o powierzchni zabudowy 32,03 m².

1.2. Zakres planowanych robót budowlanych

- Wykonanie robót ziemnych
- Wykonanie fundamentów
- Wykonanie konstrukcji wsporczej
- Montaż płyt od strony południowej
- Wykonanie pokrycia dachowego
- Wykonanie posadzki
- Wykonanie robót wykończeniowych
- Prace należy wykonać zgodnie z zasadami bhp

1.3. Miejsce wykonywania i sposób wykonywania robót budowlanych

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 357/1 i 358/1, obr. Złota, gmina Złota.

Sposób wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową.

2. Opis techniczny

2.1. Rozwiązania projektowe.

Zaprojektowano wiatę na rzucie prostokąta, w konstrukcji szkieletowej stalowej, przekrytą dachem jednospadowym o spadku dachu 4%.

Wymiary w rzucie: 570 x 562 cm.

Całkowita wysokość obiektu od średniego poziomu terenu do attyki wynosi 320 cm, a od poziomu terenu do okapu – 2,78 cm.

2.2. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy – 32,03 m².

2.3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

• Fundamenty

W osi 1 i 2 ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości 30 cm (z poszerzeniem na słupy), posadowione na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu (do poziomu gruntu nośnego), na warstwie chudego betonu. Ławy fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo.

• Konstrukcja

Ocynkowany szkielet z kształtowników stalowych zimno-giętych zapewniających sztywność konstrukcji.

• Obudowa

Ściana zewnętrzna od strony południowej – płyta warstwowa z rdzeniem E-PIR gr. 10 cm U0 - 0,21 [W(m²K)].

Dach – płyta warstwowa z rdzeniem E-PIR gr. 10cm U0 - 0,21 [W(m²K)].

- **Dach**

Dach jednospadowy o spadku 4%.

- **Posadzka**

Posadzka wykonana z kostki betonowej z obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

Warstwy podłogi na gruncie należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

Powierzchnia posadzki w obrębie wiat 32,49 m², dodatkowo od strony zachodniej wykonać utwardzenie z kostki betonowej na całą szerokość wiaty długości ok. 2,5 m oraz z przodu wiaty o powierzchni ok. 18,0 m².

- **Wykończenie**

Wykończenie fasady – obróbka gzymsowa kolor RAL 7045 (szary).

Kompleksowe obróbki blacharskie na zewnątrz obiektu kolor RAL 7045 (szary).

Orynnowanie kolor RAL 7045 (szary).

- **Kolorystyka**

Płyta ścienna kolor kolor RAL 7045 (szary).

Płyta dachowa kolor RAL 7045 (szary).

- **Odprowadzenie wód opadowych**

Wody opadowe odprowadzane po terenie.

Powyższy sposób zagospodarowania wód opadowych nie powoduje zaburzenia gospodarki wodnej w projektowanym terenie – nie zmienia faktycznie stanu istniejącego w zakresie gospodarki wodnej, nie narusza interesów osób trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

3. Uwagi

Dopuszcza się zmianę technologii wykonania obiektu przy zachowaniu gabarytów i sztywności konstrukcji.

Wszelkie zmiany materiałów i kolorystyki należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.

Wszystkie wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić projektantowi.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwogniowo.

4. Spis rysunków

S-01	Sytuacja	skala 1:500
AR-01	Rzut przyziemia	skala 1:50
AR-02	Rzut konstrukcji wsporczej	skala 1:50
AR-03	Rzut dachu	skala 1:50
AP-01	Przekrój A-A	skala 1:50
AE-01	Elewacje	skala 1:50

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska
upr. nr SW-27/2006