

Data wysłania : 17.03.2026

Data otrzymania : 17.03.2026



Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W BUSKU-ZDROJU
<AE:PL-17756-91734-GSUDG-14>

Do:
URZĄD GMINY ZŁOTA
<AE:PL-62775-70481-SDVUE-25>

NHS.9020.14.29.2026

Do wiadomości: Wójt Gminy Złota

Załączniki:

1. Ocena_obszarowa_2025_Gm._Złota.pdf



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14

Busko-Zdrój, dnia 16.03.2026r.
Znak: NHS.9020.14.29.2026

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY ZŁOTA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zgodnie z § 23.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294) przesyła obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Złota za rok 2025.

Monitoring jakości wody do spożycia (parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

- Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Złota objęte są następujące wodociągi:**
 - Chroberz
 - Złota Graby
 - Złota Lubowiec
 - Stawiszycze
- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej przez wodociągi Chroberz, Złota Graby, Złota Lubowiec, Stawiszycze jest:**
 - Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
- Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania**

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1.	Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota	Chroberz (167 m ³ /dobę)	728,4 m ³ /dobę	-Odżelazianie -filtracja -napowietrzanie

2.		Złota Graby (4,3 m ³ /dobę)		
3.		Złota Lubowiec (340,2 m ³ /dobę)		
4.		Stawiszycze (216,9 m ³ /dobę)		-odmanganianie -filtracja -napowietrzanie

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: **4 686**

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota	Chroberz	- LBW/6/1/25 z dnia 20.01.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Parkowa 8, pobrano dnia 14.01.2025r.) - LHS.9051.1.368.2025 z dnia 09.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ ul. Chrobrego 20, pobrano dnia 02.04.2025r.) - LBW/176/1/25 z dnia 23.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Chroberz 46 - posesja, pobrana dnia 13.05.2025r.) - LBW/249/1/25 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Chrobrego 46 - posesja, pobrana dnia 08.07.2025r.) - LBW/372/1/25 z dnia 21.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ ul. Chrobrego 20, pobrana dnia 13.10.2025r.) - WŚ-297/02/2025 z dnia 24.02.2025r., (miejsce pobrania próbki: Podzamcze 25, pobrano dnia 18.02.2025r.) - WŚ-1360/05/2025 z dnia 26.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Chroberz., pobrano dnia 20.05.2025r.) - WŚ-1922/07/2025 z dnia 24.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Chroberz, pobrano dnia 09.07.2025r.) - WŚ-2250/08/2025 z dnia 21.08.2025r., (miejsce pobrania próbki: UW Chroberz, pobrana dnia 18.08.2025r.) - WŚ-2607/09/2025 z dnia 23.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: Podzamcze 25, pobrano dnia

		16.09.2025r.)
		- SB/69824/06/2025 z dnia 20.06.2025r., (miejsce pobrania próbki: Zajazd Pod Świerkiem, pobrano dnia 13.06.2025r.) - SB/101306/08/2025 z dnia 27.08.2025r., (miejsce pobrania próbki: SUW Chwalibogowice, pobrano dnia 21.08.2025r.) - SB/148342/12/2025 z dnia 03.12.2025r., (miejsce pobrania próbki: Zajazd Pod Świerkiem, pobrano dnia 27.11.2025r.)
	Złota Graby	- LBW/120/1/25 z dnia 04.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Złota Graby, pobrano dnia 01.04.2025r.) - LBW/371/1/25 z dnia 21.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 3, pobrano dnia 13.10.2025r.) - WŚ-517/03/2025 z dnia 21.03.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 3, pobrano dnia 18.03.2025r.) - WŚ-1920/07/2025 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 2., pobrano dnia 09.07.2025r.) - WŚ-2252/08/2025 z dnia 03.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 3, pobrano dnia 18.08.2025r.)
	Złota Lubowiec	- LBW/8/1/25 z dnia 20.01.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Parkowa 11 - biuro, pobrano dnia 14.01.2025r.) - LHS.9051.1.370.2025 z dnia 09.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Złota, pobrano dnia 02.04.2025r.) - LBW/251/1/25 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: SZGK, ul. Parkowa 11, pobrano dnia 08.07.2025r.) - LBW/318/1/25 z dnia 10.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Złota, pobrano dnia 03.09.2025r.) - LBW/425/1/25 z dnia 25.11.2025r., (miejsce pobrania próbki: SZGK, ul. Parkowa, pobrano dnia 18.11.2025r.) - WŚ-296/02/2025 z dnia 21.02.2025r., (miejsce pobrania próbki: SZGK ul. Parkowa 11, pobrano dnia 18.02.2025r.) - WŚ-1359/05/2025 z dnia 26.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: UG Złota, ul. Sienkiewicza 79.,

		pobrano dnia 20.05.2025r.) - WŚ-1766/06/2025 z dnia 30.06.2025r., (miejsce pobrania próbki: SP Złota, pobrano dnia 24.06.2025r.) - WŚ-2251/08/2025 z dnia 03.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: ZGK. ul. Parkowa, pobrano dnia 18.08.2025r.) - WŚ-2608/09/2025 z dnia 23.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Parkowa 11 Złota, pobrano dnia 16.09.2025r.)
	Stawiszyce	- LBW/7/1/25 z dnia 20.01.2025r., (miejsce pobrania próbki: Probołowice 58, pobrano dnia 14.01.2025r.) - LHS.9051.1.369.2025 z dnia 09.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszyce, pobrano dnia 02.04.2025r.) - LBW/175/1/25 z dnia 23.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszyce 26, pobrano dnia 13.05.2025r.) - LBW/279/1/25 z dnia 11.08.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszyce, pobrano dnia 05.08.2025r.) - LBW/423/1/25 z dnia 25.11.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszyce 26, pobrano dnia 18.11.2025r.) – Bakterie grupy coli = 9jtk. - LBW/431/1/25 z dnia 02.12.2025r., (miejsce poboru próbki: hydrofornia Stawiszyce, pobrano dnia 25.11.2025r.) - LBW/432/1/25 z dnia 02.12.2025r., (miejsce poboru próbki: Probołowice 58, pobrano dnia 25.11.2025r.) - WŚ-516/03/2025 z dnia 21.03.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszyce 26, pobrano dnia 18.03.2025r.) - WŚ-1767/06/2025 z dnia 01.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszyce 26, pobrano dnia 24.06.2025r.) - WŚ-1921/07/2025 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszyce, pobrano dnia 09.07.2025r.) - WŚ-2606/09/2025 z dnia 03.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: Probołowice 58, pobrano dnia 16.09.2025r.) - WŚ-3122/10/2025 z dnia 17.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszyce, pobrano dnia 14.10.2025r.)

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia, przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej właściciela wodociągów Chroberz, Złota Graby, Złota Lubowiec, wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W wodociągu publicznym Stawiszyc w roku 2025 odnotowano incydentalne pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym.

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych zakwestionowano 1 próbkę wody pobraną z wodociągu publicznego Stawiszyc tj.: zgłoszenie nr LBW.9052.42.2025 z dnia 20.11.2025r. – które wykazało ponadnormatywny wynik badania próbki wody, tj. **Bakterie gr coli =9 jtk.**, przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk., zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie zgłoszenia z wyników badań jakości wody z urządzenia wodnego wodociągu publicznego Stawiszyc wszczął postępowanie administracyjne, wydał decyzję nr NHS.9020.14.136.2025r. z dnia 20.11.2025r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz wezwał właściciela/zarządcę wodociągu do podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody.

Przeprowadzone analizy prób wody pobranych powtórnie, wykazały ich zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2025r. prowadzono postępowanie administracyjne dotyczące wodociągu publicznego Stawiszyc. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju w stosunku do w/w wodociągu wydał 3 decyzje.

8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia przez ludzi w wodociągach Chroberz, Złota Graby, Złota Lubowiec, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, działania naprawcze nie były wymagane. W obszarze ujęcia wody oraz sieci Stawiszyc, w związku z odnotowaniem incydentalnego pogorszenia jakości wody pod względem bakteriologicznym - przeprowadzono profilaktyczne chlorowanie i płukanie sieci.

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

Przeprowadzone analizy wody do spożycia przez ludzi w wodociągach Chroberz, Złota Graby, Złota Lubowiec, Stawiszyc (z wyjątkiem jednego incydentalnego pogorszenia jakości wody pod względem bakteriologicznym), wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu **wójtowi**/burmistrzowi/prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Złota, AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Złota, AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

2. a/a

O.K./K.P.